

Patient history

Patient: Nox (646554) Hund, Rottweiler, blandras Male, 2020-07-20 Försäkring: Many Pets 8f2961 36.5 kilo Mikrochip: 968000011207658	Kund: Jesper Jutvreten & Jimmie Jutvreten (426779) Kapellgatan 18 17170 Solna Sverige jutisjr@gmail.com +46 70 320 57 24
--	--

Mikrochip

Microchip	Microchipdatum	Microchip kontrollerat
968000011207658	-	2022-01-24

Remiss - 2022-06-28 / AnnBer2
OP

Remiss till Albano operation via bokning (gäller 4v)

Prioritet: Låg

Kan ingreppet vänta tills efter sommaren? Ja Om nej, ange hur akut det är .

Remitterande veterinär: AnnBer Remitterande klinik (om ej Albano):
Till veterinär: Orto

Ingrepp som ska utföras (specificera lokalisation, storlek, antal)

- 1) känna igen leder bog/armbågar
- 2) Artroskopi bogleder om fortsatt indikerat (grafment gledoid finns)

Önskas PAD?: Nej **PAD-svar till:**

Ska skrivas in till vård inför op Ska stanna kvar på vård efter operation

Djurets generella status, avvikelser inklusive samtidiga sjukdomar/skador att beakta
ev stanan kvar, ev hem, bedöms av op

Preoperativ blodprov/bilddiagnostik klart: Nej

Pågående medicinering?: (namn, dos, intervall, givet idag)
onsior

Viktiga faktorer att beakta inför narkos och operation (tex ev sjukdom, lynne hos djuret, komplikationer vid tidigare narkoser/överkänslighet, läkemedel som bör undvikas):

Övrigt (ex syfte med tumörkirurgi osv):

Given prisuppgift: Önskar prisuppgift av opko: Ja

Önskas förhandsbesked från f-bolag? Ja

E-recept: 2022-06-28 13:21

Förskrivare: Annika Bergström

Datum	Föreskriven medicin	Antal förpackningar	Antal uttag	Dosering, användning, ändamål
13:21 - AnnBer2	Onsior , Tablett, 40 mg, Blister, 28 tabletter, QM01AH91	1	1	1 tablett 1 gång per dag tillsvidare (sluta 3 dagar innan återbesök) ges i munnen mot smärta inflammation avbryt behandling och kontakta veterinär vid kräkning och eller diarree generika ok

Feedback - 2022-06-28 / DenKar

E-post med en sammanfattning av besöket är skickat till kunden P646554

E-post med en sammanfattning av besöket är skickat till kunden med fakturan/kvittot inkluderat.
faktura_111220030794.pdf (36,6 kB)

Formulär

- Mottagningsbevis operation (ALB) - 2022-06-28 8:28

Konsultation (3): AniCura Djursjukhuset Albano, 2022-06-28

Veterinär/Vårdpersonal: AnnBer2

Besöksorsak: Kraftigt halt efter vila, båda fram?

Diagnos: Belastningshätta

Kliniska anteckningar

Klinisk undersökning - 2022-06-28 7:58 / AnnBer2

Återbesök till Ortopedimottagningen hälla BF, främst efter vila

Anamnes: 24/1 på undersökning här men var då ohalt.

Varit på annan klinik (ReDog) där rtg utfördes av armbågar, bogleder och höftleder remiss hit i december 21.

Haltar nu till och från, halt efter vila, värmer ut. Gjorde illa sig igår kväll, sprang och blev sämre höger tass.

Alltid varit höger som varit problemet.

Tål onsior bra. Men är lite känslig i magen.

Tidigare hälla? Diagnos: Ja

Sällskap/tävling/jakt/vallning: Sällskap aktiv

Motion: 3 timmar per dag, fördelat på fyra gånger.

Medicinering: Onsior fram till för tre dagar sedan

Ortopedisk undersökning

AT: gott Cor ausk: ua, perifer puls synkron Pulm ausk: ua Sih: rosa, CRT ua Palp.Ifkn: ua

BCS:5 / 9

Kroppshållning: avlastar inget ben i vila

Visuell rörelseanalys: ingen hälla i trav, lite trång BF

Allmän muskelstatus: ingen tydlig muskelasymmetri

Ryggkotpelare: ua

Höger framben: armbåge samt bogled reaktion, tydligt, karpus, tassar ua, palpation kring sesamoidben och MCP leder ua

Vänster framben: reaktion från bogled vid extension, ingen reaktion från armbåge, karpus eller tassar, ingen svullnad eller breddning. Palpation kring sesamoidben och MCP leder ua

Höger bakben: reaktion i höger höftled extension, ej abuktion, normal us hasleder och knäleder samt tassar

Vänster bakben: inga onormala fynd

Neurostatus: rättningesreaktion tassar ua.

Ortopedisk undersökning utförd: Stående

Problemlista: Långvarig hålda HF, smärta i bogleder bilateralt, samt vänster armbåge vid dagens undersökning

Differentialdiagnoser:

OCD, dysplasi armbågar

Diagnostisk plan: DT bogleder och armbågar, info om pris ca 20000, erbjudit vänta in förhandsbesked, men äg vill gärna att vi kör nu direkt då vi har möjlighet till det.

Åtgärd/behandling: Beroende på dt svar

Provsvär lämnas via: telefon

Lämnad prisuppgift: 20000

KI 12.20: info om DT svar, fragment i boglederna kan vara orsak till hundens problematik.

Rek NSAID, vila i 2 veckor, sedan ny kontakt om ej bra, då skall artro bogleder ske om inget ändrats.

Om bra kan vi avvakta.

Äg ringer om de vill ha tid för artroskopi.

jag skriver remiss så det finns.

Klinisk undersökning - 2022-06-28 8:23 / AnnBer2

Inskrivning till DT

Inskrivande veterinär: AnnBer

Anamnes

Aktuell vikt: 36,5 **ID-kontroll:**

AT: ua **Ausk cor ua perifer puls synkron Ausk pulm ua, lite flåsig i värmen Slh rosa**

Kända sjukdomar? frisk **Allergier?**

Pågående medicinering?: (namn, dos, intervall, givet idag)
ingen nu

Fastad? Foderkänslighet? Vad äter djuret normalt sett hemma?

ASA-klassificering:1

Sövd tidigare? , Ev. komplikationer?:

Får sedering ges? dex

Får smärtlindring ges? ja

Får NSAID ges?Vätsketerapi: i samabdn emd dt och kontrast

Ingrepp som ska utföras

1) armbågar bogleder med kontrast

Kontaktuppgifter kontrollerade: Ja

Önskas direktreglering? (Kostnad 200kr endast vardagar 8-17, övriga tider SVEA ekonomi eller kortbetalning) Ja

Ev. beslutad hemgångstid: när dt klar, ring hem

Anestesijournal - 2022-06-28 8:39 / SusBjö

Status

AT: Alert

SLH: Rosa

Sedering

Dexmedetomidin (Dexdomitor 0,5mg/ml) inj. Dos: **0,4ml** Adm.väg:im Tid:8:35

Analgesi

Butorphanol (Dolorex 10mg/ml) inj. Dos: **0,8ml** Adm.väg:im Tid:8:35

Värmetillförsel: Ja via: Filt

Lubricerande ögondroppar: Ja Kl. 8:50

Förlopp

ua

Uppvak

Atipamezol (5mg/ml) 0,4 ml im 9:15

Vaknar: Snabbt, Lugnt

Övrig/uppföljande medicinering

RAC Dos: 140ml/tim iv

Diagnoser

AA.02.04.01 Belastningshåltä, Primär, Final, 2022-06-28, AnnBer2

Diagnostik

CT, Bildremiss (#38516) | 2022-06-28

Målområde: Bogled, Armbågsled

Remissanteckning - 2022-06-28 / :

Håltä tydlig i trav HF

Mkt stel efter vila.

Smärtreaktion bogleder bilateralt, höger armbåge vid provokation mediala koronidområdet.

Rapport (Slutgiltig) - 2022-06-28 / TovNie:

DT-Armbågar/Bogleder

Kontrastgiva:

(Omnipaque 350mg l/ml) inj. 61ml i.v. Kl:09:09

Ansvarig narkossköterska: SusLan

DT-sköterska: IdaBju

Ansvarig veterinär: AnnBer

DT BOGLEDER, ARMBÅGSLEDER 2022-06-28

Sternalt läge och post c 40 sek och 2 min.

BOGLEDER

Symmetriskt utseende mellan benen. Smalt separat mineralfragment intill kaudolaterala delen av glenoiden bilateralt. I övrigt har glenoiden normalt utseende. Humerushuvudet har normal form men lindrig skleros i det subkondrala benet kaudalt. Ingen subkondral bedefekt. Inga detekterbara osteofyter. Inga fynd i bicepsfåran eller omkringliggande mjukdelar. Ingen detekterbar panostit.

ARMBÅGSLEDER

DX: Lindrigt inkongruent armbågsled med smal humeroulnar ledspalt mitsagittalt och lindrig radioulnar trappstegsbildning. Måttlig skleros i mediala delen av humeruskondylen samt i mediala koronoidprocessen. Ingen fragmentering eller detekterbar fissur. Inga tecken på panostit.

SIN: Likartat utseende som på DX med lindrigt inkongruent ledspalt mitsagittalt. Smal humeroulnar ledspalt och lindrig radioulnar trappstegsbildning. Måttlig skleros i mediala delen av humeruskondylen samt i mediala koronoidprocessen. Ingen fragmentering eller detekterbar fissur. Inga tecken på panostit.

RADIOLOGISK DIAGNOS

ARMBÅGSLEDER: Symmetriskt utseende SIN/DX med lindrig inkongruens samt skleros både i mediala koronoidprocessen och mediala humeruskondylen. Tyder på hög medial belastning men ingen detekterbar fissur, fragmentering eller OCD. Ej heller HIF eller UAP.

BOGLEDER: Symmetriskt utseende SIN/DX, separat ossifikationscenter eller fragmentering av kaudolaterala kanten på glenoiden.

Åtgärd

Datum	Namn	Antal
2022-06-28		
8:19 - AnnBer2	CT Kontrast 31-50 kg	1
8:19 - AnnBer2	CT led eller extremitet 1:a	1
8:20 - AnnBer2	CT tillägg för extra kroppsdel	1
8:20 - AnnBer2	Särskild konsultation veterinär ortopedi 45 min	1
9:15 - AnnBer2	Sedering hund 31-50 kg	1

Såld på fakturasida

Datum	Namn	Antal	Typ
2022-06-28			
10:47	Direktregleringsavgift	1	Åtgärd
11:14	Övrigt - butiksförsäljning	2 st	Lager

Information till djurägare

Hemgångsråd datortomografiundersökning

Datortomografi, även kallad DT eller CT (computed tomography), är en modifierad röntgenteknik.

I stället för att sända röntgenstrålning genom kroppen från en enda vinkel (som vid traditionell röntgen) sänder datortomografen röntgenstrålar genom kroppen från flera olika vinklar. På så sätt bildas tvärsnittsbilder av kroppen och dessa bilder kan sedan bearbetas på en mängd olika sätt.

En DT-undersökning görs oftast polikliniskt, det vill säga att ditt djur går hem efter undersökningen. Patienten måste vara helt stilla under undersökningen och av den anledningen måste djuret antingen sövas eller få lugnande mediciner. Undersökningen varar mellan ca 30 minuter och ibland mer än 1 timme beroende på vad som skall undersökas.

Svaret på datortomografiundersökningen lämnas till dig av den veterinär som remitterat djuret för undersökningen. I normalfallet skall remitterande veterinär få svaret till sig inom 1 vecka. Vid komplicerade fall kan det ibland dröja längre tid.

Råd och anvisningar efter sedering

Nox har fått lugnade medel.

De flesta är ostadiga på benen och omtöcknade efter sederingen. Låt Nox sova ut i en tyst, lugn och varm miljö, helst på golvet.

Nox får dricka och äta ikväll. De första portionerna skall vara små.

Rasta Nox lite försiktigt idag. Imorgon kan Nox gå ut som vanligt.

Kontakta omedelbart Djursjukhuset om Nox inte mår bra.

Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Med vänlig hälsning

Annika Bergström

Leg.veterinär

AniCura Djursjukhuset Albano

Anteckningar & kommunikation

Bilddiagnostik - 2022-06-28 / TovNie

Automatisk notering för bilddiagnostikremiss #38516

None

Armbågsled dx dors.jpg (530,5 kB)

Armbågsled dx sag.jpg (337,7 kB)

Armbågsled sin sag.jpg (331,0 kB)

Bogled biceps bilat.jpg (384,5 kB)

Bogled dx lat.jpg (208,6 kB)

Bogled dx sag.jpg (354,9 kB)

Armbågsled sin dor.jpg (529,9 kB)

Boglerd sin sag.jpg (353,0 kB)

Flexor post c dorsal.jpg (396,8 kB)

MCP DX sag.jpg (320,0 kB)

MCP DX.jpg (292,9 kB)

MCP SIN sag.jpg (313,6 kB)

MCP SIN.jpg (301,5 kB)

Slut på konsultationen (3)

E-recept: 2022-06-02 7:51

Förskrivare: Karin Sjöstrand

Datum	Föreskriven medicin	Antal förpackningar	Antal uttag	Dosering, användning, ändamål
7:51 - KarSjö	Onsior , Tablett, 40 mg, Blister, 28 tabletter, QM01AH91	1	7	1 tablett 1 gång per dag tillsvidare (sluta 3 dagar innan återbesök) ges i munnen mot smärta inflammation avbryt behandling och kontakta veterinär vid kräkning och eller diarre generika ok

Feedback - 2022-06-02 / GunFal

E-post med en sammanfattning av besöket är skickat till kunden P646554

E-post med en sammanfattning av besöket är skickat till kunden med fakturan/kvittot inkluderat.

kvitto_111220026600.pdf (34,8 kB)

Konsultation (2): AniCura Djursjukhuset Albano, 2022-06-02**Veterinär/Vårdpersonal:** KarSjö**Besöksorsak:** Kraftigt halt efter vila/stillhet,**Diagnos:** Hälta utan fastställd orsak**Kliniska anteckningar****Klinisk undersökning** - 2022-06-02 7:31 / KarSjö**AKUT****Anamnes:**

Gjort hältutr i Tullinge

gjort rttg på leder i västerås. såg ngt på lederna. Åb här för sec op; inget fynd men vi sa att det var för dålig kvalitet för att helt bestämma.

Sedan dess mått bra, ej varit halt. Gått på rehab m vattentrask 10 gånger var sedna helt ua.

Sedna ngra veckor stel och halt efter vila. Varierar mellan frambenen. imorse vänster, tidigare höger. Slutar när uppvärmd.

Kommer akut idag pga en månads väntan till ortoped, bokad 28e. Vi har rek komma in för tex få smärtlindr i väntan på det.

Frisk i övr

ej mediciner. ej tillskott.

ädkb: ua

Status:

AT: gott

slh: rosa fuktiga

ausk cor et pulm: ua

bukpalp: spänner sig

gång: ej optimal us då många distraktioner, ej uppenbar hälta

Palp extremiteter: avlastar hf mer än vf, ej uppenbar smärtreak vid palp

palp rygg: ua

Problemlista:

hälta framben ffa efter vila. värmer ur

tidigare problem m hälta

Differentialdiagnoser:

artros

bogled?

annat ortopediskt lidande

Diagnostisk plan:

ortopedbesök enl plan 28/6

Åtg/Beh:

nsaid fram till 3 dagar innan åb.

OBS: om reaktion GIT hör då av sig för disk byta smärtlindr (paracetamol?)

Diagnoser**AA.02.04 Hälta utan fastställd orsak**, Primär, Final, 2022-06-02, KarSjö

Åtgärd

Datum	Namn	Antal
2022-06-02		
7:04 - Akut1Alb	Allmän veterinärundersökning 30 min	1
7:04 - Akut1Alb	Akuttillägg arvode vardag dagtid	1
	Slut på konsultationen (2)	

Telefonkontakt - 2022-06-01 / DenCom**Frågor om SMS**

Husse har fått SMS om kostnader för akuten. Han har inte gjort bokningen, vill därför kolla om någon annan hunnit innan. Kommer imorgon som planerat.

Telefonkontakt - 2022-06-01 / YenDah**Rådgivning**

Hd som haltat i ca tre veckor, senaste veckan vilat men ingen förbättring. Bokad tid 28/6 till ortoped. Då kraftigt halt kommer in akut imorgon på morgonen m fastande hund

E-post - 2022-06-01 / YenDah**Bokningsbekräftelse har skickats med e-post**

Bokningsbekräftelse skickad til kunden med e-post

8:00 2022-06-28 (45 min)

Feedback - 2022-03-03 / DenKar**E-post med en sammanfattning av besöket är skickat till kunden P646554**

E-post med en sammanfattning av besöket är skickat till kunden med fakturan/kvittot inkluderat.

receipt_111220003554.pdf (35,0 kB)

E-post - 2022-01-24 / HelWes**JK****E-post** - 2022-01-24 / HelWes**Remissvar har skickats P646554**

Remissvar har skickats: #1628, referral #4426: Nox (646554) receptionen@redog.se

Meddelande:

Hej, tack för remissen!

Nox var hos mig på håltmottagningen idag 24/1. Han var nu ohalt och kändes bra i båda bogleder, böjprov var ua och han ömmade ej vid bicepsprovokation. Svullnaden palmart på HF metakarpalbenen hade gått ned fint. Vi bestämde att avvakta vidare utredning i nuläget och sätta igång honom successivt. Husse hör av sig om håltan återkommer efter igångsättning, men vi har inga fler vet-tider inbokade i nuläget. Jag skickar med journalen nedan

Med vänliga hälsningar,

Helena Westmoreland

Leg. vet.

patient_referral_feedback-1628.pdf (21,2 kB)
patient_history-646554.pdf (44,4 kB)

Telefonkontakt - 2022-01-24 / DenCom
Svea Ekonomi

DÄ ringer och har glömt betala för besöket. Ansöker om Svea Faktura. UT missar att ändra Kundinfo - meddelar ChiSoh

Konsultation (1): AniCura Djursjukhuset Albano, 2022-01-24

Veterinär/Vårdpersonal: HelWes

Besöksorsak: Remiss ReDog, utredning förändring bogled

Diagnos: Belastningshåltä

Kliniska anteckningar

Allmän - 2022-01-24 14:03 / HelWes

A: Här på remiss från Redog för vidare utredning bogleder. us för frambenshåltä hade en svullnad palmart metakarpalbenen HF ca 2½ mån sedan och ömmade vid flexion bogleder, även lindr galla i armbågsleder enl journal Rtg armbågar uhöfter och tass, karpus HF ua, misst förändring scapula hö bogområde, gjordes även UL över svullnaden palmart- senor såg bra ut, generell svullnad bedömdes som stukning. Vilats i 2 månader. Beh med laser över bogar och tass svullnad och WTM 4-5 ggr.

Enl husse: Började halta på HF ca 2 ½ månad sedan kollades på Dog motion i Tumba, var stel bak på ryggen, rek massage, var även öm o svullen i tass HF och båda axlarna/bogar Rek rtg och UL, var på Redog Aldrig sett att han haft besvär från axlar/bogar husse tror det var tass som orsakade håltä, känns nu bra igen Har inte haltat på flera veckor, sedan tass blev bra. Tidigare magbesvär- därför ej satt in NSAID. Nu uppe i 20 min promenad 4 ggr/dag Har ej träffat andra hundar. Tidigare kastat mkt boll och var ute 5 tim/dag Nu överskottsenergi. Rottis labbe am staff o schäfer blandning. Hade Giardia innan håltan kom, var mkt mager, gick på skonkost länge efter det Nu bra i magen o äter vanlig hundmat. Haft nässelutslag i smb med Giardia, gick över.

Klinisk undersökning - 2022-01-24 14:38 / HelWes

AT: ua **Slh:** ua **Palp.lfkn:** ua

BCS: ua, 4/ 9

Ortopedisk undersökning

Kroppshållning: ua i stående

Visuell rörelseanalys: Ohalt i skritt och trav.

Böjprov bogleder 1 minut/sida: ingen håltä, accepterar max. böjning med kvarhåll

Bicepsprovokation ca 30 sek/sida: ingen håltä

Allmän muskelstatus: ua

Ryggkotpelare: ua

Höger framben: ua. Den beskrivna svullnaden palmart över metakarpus har gått ned, oöm vid palp. Ext/flex leder ua Palpation ua, känns symmetrisk och normalt musklad. Bicepsprovokation ua

Vänster framben: ua

Höger bakben: ua

Vänster bakben: ua

Ortopedisk undersökning utförd: stående

Bedömning: Inga tecken på smärta från bogleder vid dagens us

Diagnostisk plan: Avvaktar med DT/artroskopi höger bogled. Kan bli aktuellt om håltan återkommer efter igångsättning

Behandling/Åtgärd - 2022-01-24 14:44 / HelWes

Åtgärd/behandling: Rek successiv igångsättning, kan öka promenadtiden med 5 min/promenad/vecka, gärna backar och skogsterräng, om ca en månad börja gå i långlina och om det går bra vara lös korta stunder efter uppvärmning. Minska aktivitet om håltan återkommer. Forts vattenträning. Inga fler vet-tider inbokade. Husse återkommer för vidare utredning om Nox skulle bli sämre. Mailar JK till husse, att ta med till rehab.kliniken

Anamnes - 2022-01-24 15:03 / HelWes

/

Klinisk undersökning - 2022-01-24 15:10 / HelWes

/

Diagnoser

AA.02.04.01 Belastningshåltä, Primär, Final, 2022-01-24, HelWes

Åtgärd

Datum	Namn	Antal
2022-01-24		
14:39 - HelWes	Särskild konsultation veterinär ortopedi 45 min	1

Information till djurägare

Hej! Här kommer journalen från dagens besök. Lycka till med fine Nox!

Vänliga hälsningar,

Helena

Anteckningar & kommunikation

Remiss - 2021-12-16 / SusNar

Automatisk anteckning för remissen #4426

None

Slut på konsultationen (1)

Remiss - 2022-01-24 / FriEdb

JK Redog

patient_history-18519.pdf (52,3 kB)

Bilddiagnostik - 2021-12-20 / IdaBju

Röntgenbilder från ReDog

0001003A (13,0 MB)

0001002A (13,0 MB)

0001004A (13,0 MB)

0001005A (28,2 MB)

0001006A (28,2 MB)

0001007A (13,0 MB)

0001008A (13,0 MB)

0001009A (13,0 MB)

0001010A (13,0 MB)

Övriga anteckningar - 2021-12-16 / SusNar**Bokat tid**

Remiss från ReDog till hälmottagningen. Bokat tid den 24/1 till HELWES. Kommer fastande.

Hej! Remiss för 1,5 årig blandras (rottis, labbe mm) som varit stel efter vila och ev haltat hf några veckor. Var vid undersökningen svullen palmart hf tass men inga fynd uljud el rtg. Misstänkt stukning som ger mer akuta symtom

Ömmade även i v bogled vid böjning samt mkt stel i bogar vid böjning. Lindrig galla båda armbågar samt lite stel i bb i trav.

Röntgen av tass, armbågar och höfter ok. Röntgen visar dock små förändringar mot scapula i båda bogleder.

Känslig i magen så ingen nsaid i nuläget. Har rek kyla tass, rehab och remiss till ortoped för bedömning bogleder. Ger dessa mer stelhet

Vi har röntgat höfterna och de är ok, bedöms som B-höfter. ingen artros.

ARmbågar var ok och tass lika så. Han har dock små förändringar i båda boglederna , ffa i vänster, som jag tycker en ortoped skall kika på. Ultraljud av tassan visade mer diffus svullnad och inga skador på senorna.

Jag tror han stukat tassan och bogar är ett annat problem som ev ger stelhet

Ej fått nsaid pg känslig och ofta dålig i magen. REk kyla, vila och att du får behandla detta.

Tack på förhand och ta hand om er i jul!

mvh Sara Lundström leg vet Redog.

E-post - 2021-12-16 / SusNar**Bokningsbekräftelse har skickats med e-post**

Bokningsbekräftelse skickad til kunden med e-post

14:00 2022-01-24 (1 h)